



50⁰ CONGRESO
SOCIETAT CATALANA
D'OFTALMOLOGIA

ACTUALIZACIÓN
EN OFTALMOLOGÍA

28, 29 y 30 de Noviembre de 2019
Auditori AXA/Barcelona

 Societat
Catalana
d'Oftalmologia



MIASTENIA GRAVIS. EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO

Sebastián Prieto Briceño; Xavier Graell Martín; Erika Becerra Rangel;
Nuria Ibáñez Flores
Institut Català de Retina

Objetivo:

Realizar una revisión de casos de pacientes con miastenia gravis valorados en nuestro centro.

Material y métodos:

Se realizó una revisión retrospectiva desde el año 2008 hasta febrero del año 2018 de los pacientes con el diagnóstico de miastenia gravis.

Resultados:

Se incluyeron 69 pacientes. El 36% eran mujeres y el 64% hombres. El 81% presentaron miastenia gravis ocular y el 19% miastenia gravis generalizada. El 39% debutó con ptosis, el 45% con diplopía y el 16% con ambas.

El test de fatigabilidad se realizó en el 80% de casos, resultando positiva en un 58%. La prueba del hielo se efectuó en el 39% de casos, siendo positiva en el 92%. Los anticuerpos anti receptor Ach se solicitaron al 85% de los pacientes, el 76% resultó positivo. La EMG de fibra única se solicitó al 44% de pacientes, siendo positiva en el 77% de casos.

Las pruebas de función tiroidea se solicitaron a un 84% de los pacientes, resultando alteradas en un 7%. La asociación con timoma se presentó en un 3% de casos y la presencia de hiperplasia de timo en un 10%.

El tratamiento se realizó en el 41% de casos con piridostigmina, el 3% con prednisona y el 20% con la combinación de ambos.

Conclusión:

Es importante tener presente la miastenia gravis en el diagnóstico diferencial de todo paciente con ptosis. Ante la sospecha se debe realizar el test de fatigabilidad y el test del hielo, si este último es positivo nos confirmará el diagnóstico.