QUERATOPLASTIA PENETRANTE DE URGENCIA COMO RESCATE DE UNA ÚLCERA NEUROTRÓFICA SOBREINFECTADA REFRACTARIA

Sara K. Palacios; Alexandra E. Istrate; Mouafk Asaad; Jorge Pradas Chacón

Consorci Sanitari de Terrassa

Introducción:
La queratopatía neurotrófica es una patología corneal grave caracterizada por una sensibilidad reducida y un alto riesgo de perforación ocular debido a una cicatrización deficiente. En pacientes con antecedentes de queratoplastia penetrante (QPP), la sobreinfección fúngica es una complicación grave y de difícil manejo. Presentamos la QPP de urgencia como alternativa terapéutica para el manejo de úlceras neurotróficas sobreinfectadas refractarias.

Caso clínico:
Reportamos el caso de un varón de 70 años con antecedente de dos QPP previas en el ojo derecho, y una agudeza visual de cuentadedos a 30 cm. El paciente acudió a urgencias con una úlcera corneal central de 1.8x3.5 mm. Ante la sospecha de infección fúngica, se tomó muestra para cultivo y se inició tratamiento tópico con colirios reforzados y medroxiprogesterona. A pesar de sesiones de cross-linking acelerado y de inyecciones intraestromales y subconjuntivales de antibiótico y antifúngico, no hubo respuesta clínica. Se realizó entonces una QPP de urgencia, cuyo botón corneal resultó positivo para hifas y esporas fúngicas en el análisis anatomopatológico.

Conclusiones:
La sobreinfección fúngica tras una QPP es una complicación seria, dada la dificultad de su erradicación completa y el riesgo de colonización en el lecho receptor. La QPP de urgencia se presenta como una alternativa de rescate eficaz en casos refractarios; sin embargo, se requiere un seguimiento postoperatorio estricto para detectar y prevenir recurrencias, considerando posibles reservorios fúngicos en la esclera o la subconjuntiva.