20-22 DE NOVEMBRE DE 2025
AUDITORI L'ILLA/BARCELONA
Societat Catalana d'Oftalmologia
56è CONGRÉS DE LA SOCIETAT CATALANA D'OFTALMOLOGIA
OFTALMOLOGIA 360º

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA QUERATITIS MARGINAL PERFORADA: A PROPÓSITO DE UN CASO

Eva Romeo del Val; Sara Martín Nalda; Raúl Fernández Romero; Mireia Cucurull Martí; Eulalia Domingo Pinent

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Propósito:
mostrar una de las opciones terapéuticas en caso de queratitis marginal perforada.

La queratitis marginal es un proceso inflamatorio perilimbar corneal no infeccioso producido por una reacción de hipersensibilidad al Staphylococcus aureus en pacientes con blefaritis crónica. Típicamente son lesiones separadas del limbo por una zona clara de córnea. Su localización más habitual es en las zonas del limbo cercanas al borde palpebral. El epitelio suprayacente puede estar intacto o ulcerado y suelen responder bien a tratamiento antibiótico y corticoideo además de higiene palpebral.

Caso clínico:
Mujer de 49 años, síndrome de Down, que acude a urgencias con intensa blefaritis y dos úlceras periféricas marginales infiltradas en su ojo derecho. Se indica tratamiento con colirio de Tobradex ® y Eritromicina pomada + higiene palpebral pero debido a una mala aplicación del tratamiento una de las úlceras acaba evolucionando a una perforación y como consecuencia, atalamia grado III. La paciente es intervenida urgentemente bajo anestesia general realizándose un flap conjuntival rotacional nasal pediculado para cubrir la úlcera nasal perforada y colocación de membrana amniótica en la otra úlcera marginal no perforada. También realizamos una tarsorrafia nasal al finalizar la intervención, para proteger la zona intervenida.

Conclusión:
Se muestra la cirugía de flap conjuntival pediculado como una opción terapéutica muy útil en perforaciones periféricas corneales. Sus ventajas son que restaura la anatomía ocular, aporta vascularización para la cicatrización de la lesión y es una técnica asequible para todo oftalmólogo sin tener que depender de tejidos como membrana amniótica.